

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . KOO-CPR-2013-06-14**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**KOO sisustuspaneeli**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä:

**KOO**  
**Dimensiot, paksuus 14-30 mm, leveys: 45-195 mm**

3. Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Seinä- ja kattopaneelit sisäkäytössä**

4. Valmistajan nimi:

**SIPARILA OY**  
**Varaslahdentie 1**  
**40800 Vaajakoski**  
**Puh. 010 4242 000**  
**Fax. 010 4242 050**  
**www.siparila.fi**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**4**

9. Ilmoitetut suoritusasteet

<b>Ominaisuudet</b>	<b>Suoritusaste</b>	<b>Yhdenmukaistetut tekniset menetelmät</b>
<b>Palokäyttäytyminen</b>	<b>D-s2, d2</b>	<b>EN 14915</b>
<b>Formaldehydin vapautuminen</b>	<b>E1</b>	
<b>Pentakloorifenoli-pitoisuus</b>	<b>NPD</b>	
<b>Vesihöyryn läpäisevyys</b>	<b>60µ</b>	
<b>Äänen absorptio</b>	<b>0,10 / 0,30</b>	
<b>Lämmönjohtavuus</b>	<b>0,10 W / (m K)</b>	
<b>Biologinen kestävyys</b>	<b>4</b>	
<b>Puuraaka-aineen alkuperäseuranta</b>	<b>PEFC/02-31-121 (No. 5193-02)</b>	<b>PEFC ST 2002:2013</b>

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Sojakka, toimitusjohtaja

.....  
(nimi, tehtävä)

Vaajakoskella 14.6.2013

.....  
(paikka ja päivämäärä)

.....  
  
(allekirjoitus)