

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. PALO/FIRE_CPR_2019-11-18

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

-PALO/FIRE ulkoverhouspaneeli

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PALO/FIRE
Dimensiot 18...57mm x 25...322mm

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Palonsuojattu havupuupaneeli ulkokäytössä seinä- ja kattoverhouksessa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa edellytetään:

SIPARILA OY
Varaslahdentie 1
40800 Vaajakoski
Puh. 010 4242 000
Fax. 010 4242 050
www.siparila.fi

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-luokka 1

7. Ilmoitettu tuotannon laadun valvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen alkutestauksen perusteella sekä tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antaa tehtaan laadunvalvonnan todistuksen 0416-CPR-7455.

9. Ilmoitetut suoritusastot

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Palokäyttäytyminen	B-s1, d0	EN 14915
Pentakloorifenolipitoisuus	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	390 kg/m ³ / 59μ	
Äänen absorptio	NPD	
Formaldehydipäästöt	E1	
Lämmön johtavuus	0,108 W / (m K)	
Biologinen kestävyys	4	
Puuraaka-aineen alkuperäseuranta	PEFC/02-31-121 (No. 5193)	PEFC 2002:2013

10. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Sojakka, toimitusjohtaja

(nimi, tehtävä)

Vaajakoskella 18.11.2019

(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)