

SUOMI

DESIGN[®]
FROM
FINLAND

SIPARILA

ELÄVIÄ PINTOJA AIDOSTA PUUSTA

SISUSTUSTUOTTEET





Ideoita kaikille aisteille

PUU TARJOAA MEILLE
MAHDOLLISUUDEN RAKENTAA
ENERGIAA SÄÄSTÄEN JA
LUONTOA KUNNIOITTAEN.

Puu on aina ollut suomalaisen kulttuurin keskiössä. Sillä on lämmitetty ja rakennettu koteja, siihen on pukeuduttu ja siitä on tehty jopa ruokaa. Puun asema suomalaisten elämässä ja kodissa on ollut merkittävä. Puu on uusiutuva luonnonvara, joka kestävästi käytettynä tarjoaa meille mahdollisuuden rakentaa energiaa säästäten ja luontoa kunnioittaen. Siparila vie puun käytön perinteen yhä pidemmälle valmistamalla puuverhoilun designratkaisuja, joiden perimmäinen ajatus on tuoda lämpöä ja kauneutta kotiin suomalaisten muotoilijoiden avulla.

Puu inspiroi ja kiehtoo. Sen monimuotoisuus antaa mahdollisuuden luovuuteen ja uusiin sisustusideoihin. Tahdoitpa pehmentää modernia asuntoa tai tuoda rosoisuutta vastapainoksi hillittyyn kotiin, puun ainutlaatuinen pinta taipuu moneen.

Suomalainen käsityötaito, huippudesign ja luonnon kunnioitus kohtaavat Siparilan tuotteissa, joilla voi luoda vaikuttavia kokonaisuuksia ja jännittäviä elementtejä oman kotinsa sisustukseen, omilla ehdoilla. Me uskomme, että kodin henki syntyy sydäimestä, kun koti kuvastaa omistajansa elämää ja persoonaa. Ja me olemme valmiit tekemään kaikkemme, jotta kotisi olisi juuri sinun näköisesi, nyt ja aina.

Juha Sojakka, Toimitusjohtaja

Sisällys

AAVA.....	6
JALO	10
KASTE.....	12
KIILLE	14
KOO.....	16
PALA	20
PURO	24
RAILO	26
ROSO	30
SOLA	32
STRUKTUURI.....	34
USVA.....	40
VALO.....	44
VIRE	46
KASKI.....	52
KUULAS	54
LAUDE	58
SISUSTUSLISTAT	60
SISUSTUSPANEELIDEN PROFIILIKUVAT	65



KLASSISTA
LINJAKKUUTTA
& MODERNIA
TYYLIKKYYTTÄ

AAVA

MAANLÄHEISTÄ RAUHAA

AAVA-paneelit luovat leveään muotonsa ja hillittyjen väriensä avulla tilaan maanläheistä rauhaa. AAVA on tyylikäs ratkaisu sekä yhteen tehosteseinään että koko tilan sisustamiseen. Liimatusta männystä valmistetut AAVA-paneelit ovat saatavilla kolmessa sävyssä: hanki, hiekkaranta ja kaamos.

HANKI



RAUHALLISET SEKÄ KUULTAVAT SÄVYT



AAVA-paneelit on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin, eivätkä ne sovellu märkätiloihin.

Piilokiinnitettävyys ja päätyponttaus tekevät paneeliseinästä yhtenäisemmän näköisen ja vähentävät materiaalihukkaa. Kaikissa sävyissä on harjattu kuultava pintakäsittely, jonka ansiosta puun syyt näkyvät kauniisti paneeleissa kuultavan värin alta.



Hanki



Kaamos



Hiekkaranta



PÄÄTYPONTATTU



PIILOKIINNITYS

AAVA

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	220 mm	2050 mm	6 mm	Hanki	4,88 m/m ²	205 mm	Liimattu mänty
STS	15 mm	220 mm	2050 mm	6 mm	Kaamos	4,88 m/m ²	205 mm	Liimattu mänty
STS	15 mm	220 mm	2050 mm	6 mm	Hiekkaranta	4,88 m/m ²	205 mm	Liimattu mänty



AAVA SOPII TEHOSTEEKSI
KOKO TILAAN.





HANKI

JALO

LUONNOLLISTA KAUNEUTTA

JALO-sisustuspaneelit korostavat puun luonnollista kauneutta ja puun syykuvioden vaihtelevuutta. Kapea paneeli luo tyylikästä rimamaisuutta ja kuultavan valkoinen pintakäsittely jättää puun kauniisti esille. Saarnista valmistettu JALO soveltuu erityisen hyvin seinäpaneeliksi, mutta voit luoda sillä myös kauniita tehosteseiniä kotiin sekä julkisiin tiloihin.



PUUN LÄMPÖÄ TILAAAN



JALO-paneelien pintakäsittely jättää puun syykuviot näkyville ja välittää puun lämpimän tunnelman tilaan kuin tilaan. JALO sopii käytettäväksi sekä kuivissa että kosteissa tiloissa.

JALO on kapea STS-profiilin paneeli, minkä vuoksi paneelien 3 mm avosauma on suorakulmainen. Piilokiinnitettävällä paneelilla voi toteuttaa myös pyöreitä muotoja (säteen oltava vähintään 500 mm).



Kuultava valkoinen



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELTÄ
SUOJATTU PINTA

JALO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	42 mm	Tarkistettava	3 mm	Kuultava valkoinen	30,3 m/m ²	33 mm	Saarni

KASTE

ROISKEVEDELTÄ SUOJATTUA PINTAA

Aamukasteen jälkeinen raikkaus kesäyön jälkeen. KASTE-sisustuspaneeli tekee kosteiden tilojen tunnelmasta selkeän ja tyylikkään. Yhtenäinen kattomateriaali on helppo kuljettaa kodin kaikkiin tiloihin.



KASTE-SISUSTUSPANEELIN
VOI ASENTAA PYSTYYN TAI
VAAKAAN.




KASTE antaa nimensä mukaan puulle roiskevesisuojatun pinnan ja jättää sen himmeäksi. Saunan lämpöön materiaali ei sovellu, eikä se kestä suoraa vesikosketusta.



Valkoinen

Kutistekalvopakettia avatessasi – älä vedä paneelia toisen paneelin käyttöpin-
taa vasten, ettei valmiille pinnalle tule
jälkiä.



PÄÄTYPONTATTU



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINNAT



PIILOKIINNITYS

KASTE

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Valkoinen	9,52 m/m ²	105 mm	Oksaton mänty
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	3 mm	Valkoinen	12,22 m/m ²	82 mm	Oksaton mänty

KIILLE

ANNA VALON TULVIA

KIILLE-paneelien klassinen design tasapainottaa sisustusta huomaamattomasti. KIILLE-paneelin valkoinen pinta heijastaa auringon valoa lisäten luonnonvalon määrää kodissasi. Paneeli on muodoltaan piilokiinnitettävä eli naulankannat jäävät katseilta piiloon ja lopputuloksena on kaunis, naulaton pinta.




LISÄÄ VALOA
VALKOISELLA.



KIILLE-sisustuspaneeleita on saatavissa suorareunaisena STS-muotona sekä pehmeän pyöreäreunaisena helmipaneelina.

KIILLE-paneeli soveltuu kodin kuivien ja kosteiden tilojen seinä- ja kattomateriaaliksi. Saunaan KIILLE-paneeli ei sovellu.



Puhdas valkoinen



PÄÄTYPONTATTU



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELTÄ
SUOJATTU PINTA

KIILLE

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	Puhdas valkoinen	12,22 m/m ²	82 mm	Oksaton mänty
STS	15 mm	120 mm	2350 mm	6 mm	Puhdas valkoinen	9,52 m/m ²	105 mm	Oksaton mänty
Helmipaneeli	13 mm	95 mm	3600 mm		Puhdas valkoinen	12,22 m/m ²	82 mm	Oksaton mänty
Helmipaneeli	15 mm	120 mm	3600 mm		Puhdas valkoinen	9,52 m/m ²	105 mm	Oksaton mänty

Helmipaneeli 13x95 ja 15x120 eivät ole päätyponsattuja.

KO02 KUULTAVA VALKOINEN

KOO

TEE PYSYVÄ VAIKUTUS – MASSIIVISELLA PUULLA

Pysäytä hetki puun erityisyyttä korostavalla KOO-sisustuspaneelilla. Taidokas muotoilu yhdistää kolme erilaista muotoa yhdeksi pinnaksi. KOO-malliston paneeleita voit käyttää jokaista itsekseen tai yhdistää niitä joustavasti samalla pinnalla. KOO-paneeleilla lopputulos on aina uniikki ja ainutlaatuinen.

KOO2 KUULTAVA HARMAA



KOO2 KUULTAVA VALKOINEN




MINIMALISTINEN
KOO KESTÄÄ AIKAA
JA TYYLIMUUTOKSIA.



KOO2 KUULTAVA VALKOINEN



Puun kauneutta
kunnioittavat KOO-
sisustuspaneelit
on suunnitellut
sisustusarkkitehti
Kari Lappalainen.

KOO
Kuultava valkoinenKOO
Kuultava harmaa

Piilokiinnitettävän KOO-paneelin
klassinen pinta luo tasaisen ja
virtaviivaisen sisustuksen, joka
kestää kulutusta ja trendien
vaihteluita. Lopputuloksena on aito
kestävyys.

KOO2
Kuultava harmaaKOO4
Kuultava harmaaROISKEVEDELTÄ
SUOJATTU PINTA

PIILOKIINNITYS


KOIVUPANEELIT
SOVELTUVAT
MYÖS SAUNATILoihin

KOO


Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Valeura	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
KOO	21 mm	95 mm	tarkistettava*	4 mm		Kuultava harmaa Kuultava valkoinen	12,05 m/m²	83 mm	Erikoismänty Koivu
KOO2	21 mm	95 mm	tarkistettava*	4 mm	4 mm	Kuultava harmaa Kuultava valkoinen	12,05 m/m²	83 mm	Erikoismänty Koivu
KOO4	21 mm	95 mm	tarkistettava*	4 mm	4 mm	Kuultava harmaa Kuultava valkoinen	12,05 m/m²	83 mm	Erikoismänty Koivu

*Saatavissa oleva pituus tarkistettava tilauksen yhteydessä.

KOO-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.



KOO TUO
NÄYTTÄVYYTTÄ
MONENLAISIIN
TILOIHIN.



TÄLLÄ SIVULLA: KOO2 KUULTAVA VALKOINEN




PALA

HELPOSTI PALA PALALTA PAIKALLEEN

Kevyesti eri muotoihin nostettava PALA-paneeli on valmis mielikuvituksellisiin ratkaisuihin. PALA kääntyy helposti neliöihin, kalanruoto- tai tiililadontaan. Tasa- ja pystyladonnalla voit luoda skandinaavisen modernia tunnelmaa. Siparilan PALA-paneeli on kokonsa vuoksi kätevä sisustusmateriaali myös pieniin tiloihin. Kuljetus kotiin on helppoa, kevyttä ja vaivatonta. PALA-paneelien pituudet ovat 505 mm sekä 1005 mm.






KALANRUOTOMALLIIN
SEINÄLLE LIIMATTU
PALA-SÄNGYNPÄÄTY
ON MAKUUHUONEEN
KATSEENKERÄÄJÄ.



TÄMÄN Aukeaman sävy: KUULTAVA VALKOINEN



Kuultava koivu



Lämpökoivu

Siparila PALA-paneelin voi asentaa betoni-, kivi- tai levyseinään. PALA-paneelia ei voi asentaa maalatun tai tapetoidun seinän päälle. Huomaa, että PALA-paneelin alle jääviä pintoja ei tule tasoittaa, koska aito puu elää sisäilman kosteusolosuhteiden mukaan. Pinnan tasoitteet eivät elä puun mukana, ja tästä johtuen puu voi irrota seinäpinnasta.

PALA-sisustuspaneelit kiinnitetään liimalla asennusohjeen mukaan. Kiinnitykseen ei tarvita vasaraa eikä nauloja.

Huomioithan, että ruutu- ja kalanruoto-ladontaan tarvitaan sekä oikea- että vasenkätisiä paneeleita.


Lämpökoivun eri paistoerien välillä voi esiintyä sävyeroja. Roiskevesisuojatulla PALA-paneelilla voi tehdä so-
mistuksen kylpyhuoneeseen. Saunaan PALA-paneeli ei sovellu.



PÄÄTYPONTATTU



ROIKSEVEDELTA
SUOJATTU PINTA



PALA

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
PALA	9 mm	96 mm	1005 mm	Kuultava koivu	10,98 m/m ²	91 mm	Koivu
PALA	9 mm	116 mm	1005 mm	Lämpökoivu	9,00 m/m ²	111 mm	Lämpökoivu
PALA	9 mm	96 mm	505 mm	Kuultava koivu	10,98 m/m ²	91 mm	Koivu
PALA	9 mm	116 mm	505 mm	Lämpökoivu	9,00 m/m ²	111 mm	Lämpökoivu



PURO

SIROA ELOISUUTTA

PURO-sisustuspaneelien siro ilme syntyy rima-
maisesta pinnasta, joka tuo eloa tilaan. Paneelia
on saatavilla eri puulajeilla ja pintakäsittelyillä,
minkä ansiosta ne ovat käyttömahdollisuuksiltaan
monipuolisia. PURO-sisustuspaneelia
on saatavilla puhtaana valkoisena, kuultavana
harmaana, kuultavana valkoisena saarnina sekä
lämpökäsiteltyä kuusena.

LÄMPÖKÄSITELTY KUUSI

LÄMPÖKÄSITELTY
KUUSIPANEELI SOPII
MYÖS KOSTEISIIN
TILOIHIN JA SAUNAAAN.


PURO-sisustuspaneelissa on piilokiinnitys sekä valmis pintakäsittely, jotka mahdollistavat viimeisteltyjen pintojen tekemisen nopeasti ja tehokkaasti. Paneelit soveltuvat niin seinä- kuin kattopintoihinkin.




Puhdas valkoinen



*Kuultava valkoinen saarni



Kuultava harmaa



*Lämpökäsitelty kuusi



PIILOKIINNITYS



*ROISKEVEDELTÄ SUOJATTU PINTA



*VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS SAUNATILOISSA

PURO-lämpökäsitelty kuusipaneeli soveltuu käytettäväksi myös kosteissa tiloissa ja saunoissa. Lämpökäsitellyn kuusipaneelin väri vangitsee katseen ja on tyylikäs ratkaisu monenlaiseen tilaan. PURO-paneelit on suunnitellut Muotoilutoimisto RATIA ja suunnittelijana on toiminut RATIAN suunnittelija Laura Väre.

PURO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Lämpökäsitelty	12,5 m/m ²	80 mm	Lämpökuusi
PURO	15 mm	90 mm	2350 mm	6 mm	Lämpökäsitelty	12,5 m/m ²	80 mm	Lämpökuusi
PURO	15 mm	90 mm	2700 mm	6 mm	Puhdas valkoinen	12,5 m/m ²	80 mm	Oksaton mänty
PURO	15 mm	90 mm	3600 mm	6 mm	Puhdas valkoinen	12,5 m/m ²	80 mm	Oksaton mänty
PURO	15 mm	90 mm	2050 mm	6 mm	Kuultava harmaa	12,5 m/m ²	80 mm	Erikoismänty
PURO	15 mm	90 mm	4200 mm	6 mm	Kuultava harmaa	12,5 m/m ²	80 mm	Erikoismänty
PURO	15 mm	90 mm	Eri pituuksia	6 mm	Kuultava valkoinen	12,5 m/m ²	80 mm	Saarni

RAILO

RIMAMAISTA RAIKKAUTTA

RAILO on raikkaasti rimamainen. Kapeat valeurat leikittelevät paneelin päällä ja rytmittävät rennosti puun pintaa. Tyylikäs RAILO valloittaa niin modernin kuin romanttisemmankin tilan. Peittävän valkoisen ja kuultavan harmaan sävyt antavat sisustajalle monia mahdollisuuksia.



PUHDAS VALKOINEN



PUHDAS VALKOINEN



PUHDAS VALKOINEN




KUULTAVA HARMAA

RAILO-sisustuspaneelin kuultava harmaa antaa tiloille pehmeän ja rauhallisen tunnelman kun taas peittävän valkoinen lisää tilantuntua.

RAILO-paneelit on helppo asentaa ja piilokiinnitys takaa kauniin lopputuloksen.

Valkoinen RAILO-paneeli sopii myös pesuhuoneen kattoon, jos tilassa on koneellinen ilmastointi.



Puhdas valkoinen



Kuultava harmaa



PÄÄTYPONTATTU



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELÄ SUOJATTU PINTA

**RAILO**

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Valeura	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	13 mm	95 mm	2350 mm	6 mm	6 mm	Puhdas valkoinen	12,22 m/m ²	82 mm	Oksaton mänty
STS	15 mm	95 mm	2000 mm	6 mm	6 mm	Kuultava harmaa	12,22 m/m ²	82 mm	Erikoismänty

PÄÄTYPONTTAUS VÄHENTÄÄ
MATERIAALIHUKKAA JA
MAHDOLLISTAA SIISTIT JATKOKSET
SUURILLA PINNOILLA.



ROSO

HILLITTYÄ ROSOISUUTTA


Helppohitoisten ROSO-sisustuspaneelien avulla teet kodistasi oman näköisesi. ROSO-sisustuspaneelia on saatavilla raikkaan puhtaan valkoisessa sävyssä, jonka seesteisyys rauhoittaa tilaa.





KIEHTOAVAT
KOHOKUVIOT
VETÄVÄT KATSEEN
PUOLEENSA.

Erikoispintakäsitellyt
ROSO-sisustuspaneelit
ovat piilokiinnitettäviä
ja päätypontattuja.



Puhdas valkoinen

ROSO sopii käytettäväksi sekä kuivis-
sa että kosteissa tiloissa.

ROSO-sisustuspaneelit soveltuvat
käytettäväksi sekä katto- että seinäpa-
neeleina.



PÄÄTYPONTATTU



PIILOKIINNITYS



ROISKEVEDELÄ
SUOJATTU PINTA

ROSO

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	13 mm	120 mm	2050 mm	3 mm	Puhdas valkoinen	9,34 m/m ²	107 mm	Oksainen mänty
STS	13 mm	120 mm	2350 mm	3 mm	Puhdas valkoinen	9,34 m/m ²	107 mm	Oksainen mänty

SOLA

KONTRASTEJA LUONNOSTA

SOLA-paneelin persoonallinen ilme syntyy paneelin rimamaisesta ulkomuodosta, jota syventävät paneelin mustat urat. Piilokiinnitetävällä SOLA-paneelilla saat luotua luonnollista ja eläväistä pintaa, joka vetää katseen puoleensa.


Lämpökuusesta valmistettu SOLA toimii hyvin niin pystyyn kuin vaakaankin asennettuna. Roiskevesisuojaus ansiosta paneeli soveltuu myös saunaan.



SOLA TUO TILAAAN
LUONNOLLISUUTTA
JA KONTRASTEJA.



SOLA-paneelia on saatavilla lämpökuusesta valmistettuna, joka antaa paneelin rimoilte kauniin ruskean sävyn ja tuo puun luonnollisuuden esiin. Mustat urat luovat paneeliin kontrastia ja korostavat sen kolmiulotteisuutta.



Lämpökäsitelty kuusi

Paneelin valmis pintakäsittely nopeuttaa asennustyötä, koska itse paneeleja ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen. Muista kuitenkin käsitellä katkaisupinnat kosteissa tiloissa asennuksen yhteydessä.



PIIOKIINNITYS



ROISKEVEDELTÄ
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS SAUNATILOISSA

SOLA

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
SOLA	15 mm	90 mm	Tarkistettava	6 mm	Lämpökäsitelty	12,5 m/m ²	80 mm	Lämpökuusi

STRUKTUURI

ROHKEA SUUNNANNÄYTTÄJÄ

STRUKTUURI-paneelin pinnalta kuultaa puun luonnollisuus – oksineen sekä syykuvioineen.

Sisustussävyjen viisikosta on helppo valita suosikki. Anna tumman sävyn tuoda syvyyttä sisustukseen tai hurmaa helmiäisenharmaalla. Kuultava hiekka ja ripauksella helmiäistä maustettu ruskea tuo mukanaan pehmeän lämpimän sävy-maailman. Luonnon omaa väripalettia täydentää raikas valkoinen. Erikoispintakäsittelynsä ansiosta lopputulos on aina kiehtovan kohokuvioinen.





PUHDAS VALKOINEN

STRUKTUURI-paneeli valmistetaan liimatusta kuusesta, joka on hyvin muotonsa pitävä materiaali. Piilokiinnitettävä ja päätyponsattu paneeli on käsitelty pitämään kosteutta, joten se soveltuu käytettäväksi myös pesutilojen katoissa sekä saunassa.

Muista käsitellä kosteissa tiloissa katkaisupinnat, jotta paneelit eivät halkea kosteuselämisen takia. Leveä paneeli vaatii liimaamisen.




Kuultava musta



Helmiäisharmaa



Helmiäisruskea



Kuultava hiekka

PUHDAS VALKOINEN



PUHDAS VALKOINEN



AITO PUU HENGITTÄÄ
ELÄMÄN MUKANA SITOA
JA VAPAUTTAEN KOSTEUTTA
SISÄILMAAN. PUU PARANTAA
SISÄILMAN LAATUA.

KUULTAVA HIEKKA



STRUKTUURI

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	176 mm	2350 mm	6 mm	Puhdas valkoinen, kuultava hiekka, kuultava musta, helmiäisharmaa, helmiäisruskea	6,21 m/m²	161 mm	Liimattu kuusi



STRUKTUURI-paneelien pinta on käsitelty kestäväksi saunan suuret kosteus- ja lämpötilavaihtelut. Piilonaulauksen ansiosta vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankantojen kohdalta. Leveä paneeli on helppo ja vaivaton asentaa. Muista käsitellä kosteissa tiloissa myös katkaisupinnat, etteivät paneelit halkea kosteuselämisen takia.

Valittavana on viisi eri tyyliä ja tunnelmaa. Valkoinen saunanraikkaus, savusaunan tummanpuhuvuus, mystinen helmenharmaus, tunnelmallinen helmiäisruskea tai luonnollinen hiekka antavat saunalle aivan uudenlaisen väripaletin.

Saunan tunnelma on helppo sovittaa kodin muiden tilojen sävy maailmaan. Linjaa on helppo jatkaa mustista yksityiskohdista aina valkoiseen raikkauteen saakka. STRUKTUURI-paneelit soveltuvat myös kodin muiden tilojen sisustamiseen.



ROISKEVEDELTÄ
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS
SAUNATILOISSA



PIILOKIINNITYS



PÄÄTYPONTATTU



HELMIAISRUUSKEA



KUULTAVA MUSTA




USVA

TAIANOMAISTA TUNNELMAA

USVA-sisustuspaneeli antaa valon leikkiä pinnallaan. Selkeälinjainen suora muoto ja kapea avosauma takaavat pysäyttävän kokonaisuuden. Mikrouritettu pinta tuo puun erityiset piirteet. USVA kerää katseet moderneissa ja linjakkaima tiloissa.






KUULTAVA HIEKKA

USVA LUD TILAAAN
PEHMEÄÄ
TUNNELMAA.

KUULTAVA HIEKKA



USVA-sisustuspaneelilla on samettisen pehmeä pinta, joka elää valaistuksen mukana. Selkeälinjaiset muodot ja aidon puun syykuviot koristavat tilaa yksinkertaisen kauniilla tavalla.




Kuultava hiekka

USVA-sisustuspaneelit on valmistettu vähäoksisesta männystä – tästä johtuen paneelin pinnassa on pieniä puun oksia, jotka kuuluvat aitoon puuhun.



Helmiäisharmaa

Kontrastiseinien lisäksi USVA-paneelita voi käyttää myös katossa.



PÄÄTYPONTATTU



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA



PIILOKIINNITYS



PÄÄTYPONTTAUKSEN
JA PIILOKIINNITYKSEN
ANSIOSTA LOPPUTULOS ON
SIISTI JA YHTENÄINEN.



USVA

Muoto	Paksuus	Leveys	Avosauma	Pituus	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	120 mm	6 mm	2350 mm	Helmiäisharmaa	9,52 m/m ²	105 mm	Vähäoksainen mänty
STS	15 mm	120 mm	6 mm	2050 mm	Kuultava hiekka	9,52 m/m ²	105 mm	Vähäoksainen mänty
STS	15 mm	120 mm	6 mm	2950 mm	Kuultava hiekka	9,52 m/m ²	105 mm	Vähäoksainen mänty



VALO

VIRTAVIIVAISIA LINJOJA

VALO-sisustuspaneelien virtaviivaiset linjat tuovat tilan valaistukseen uusia mahdollisuuksia. VALO saadaan kuultamaan huomaamattomasti paneelien välistä eikä erillisiä irtovalaisimia tarvita. Valon määrän voi suunnitella osaksi paneelipintaa avosaumoihin upotettavien led-nauhojen määrällä.





PUHDAS VALKOINEN


HELMIAÏSKOIVU

VALO-sisustuspaneelien syvään uurrettu muoto luo rimamaisen vaikutelman, mutta on nopea asentaa ponttauksen ansiosta.


Paneelit kiinnittyvät helposti toisiinsa eikä paneelien alle jäävää materiaalia tarvitse miettiä kuten rimojen asennuksessa. Voit käyttää VALO-sisustuspaneelia sekä seinä-että kattopaneelina.

Suurilla pinnoilla paneelien jatkoskohtien paikat on suunniteltava etukäteen, koska VALO-paneeli ei ole päätypontattu.

VALO-sisustuspaneelit on suunnitellut Heli Mäkiranta.



Puhdas valkoinen



Helmiäiskoivu*



*ROISKEVEDELTA SUOJATTU PINTA



PIILOKIINNITYS

VALO

Muoto	Paksuus	Leveys	Avosauma	Pituus	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
VALO	28 mm	95 mm	18 mm	4200 mm	Puhdas valkoinen	12,05 m/m ²	83 mm	Oksaton mänty
VALO	28 mm	95 mm	18 mm	tarkistettava**	Helmiäiskoivu	12,05 m/m ²	83 mm	Koivu

**Koivun pituus tarkistettava tilauksen yhteydessä.

VALO-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.

VIRE

AJATONTA HUIPPUMUOTOILUA

VIRE-paneeli elää katselusuunnan sekä vallitsevan valon mukaan. Aaltomainen pinta pitää huolen miellyttävästä huoneakustiikasta. Yhdessä Ristomatti Ratian kanssa luotu VIRE-paneeli on kodin harjattu ja tyylikäs yksityiskohta. Tuulahdus suomalaista huippumuotoilua antaa sisustukselle rajattomat mahdollisuudet.



MATTAMUSTA


RISTOMATTI®
RATIA

HIEKKA




PUHDAS VALKOINEN


TUMMA RUSKEA



Puhdas valkoinen



Kuultava valkoinen
koivu*



Lakattu tammi



Kuultava valkoinen
saarni*



Hiekka



Mattamusta

Piilokiinnityksellä varustettua VIRE-paneelia saa lukuisissa eri sävyissä.

VIRE-paneelien kuultavissa sävyissä voi esiintyä sävyvaihteluja eri toimituserien välillä. Saarni-jalopuussa väri vaihtelu voi olla voimakasta. Myös kuultavan hiekan sävy tummuu ajan kuluessa, kun männyn sydänpuu tulee läpi. Nämä ovat puulle luontaisia ominaisuuksia.

Yhtenäisen pinnan varmistamiseksi asenna VIRE-paneelin urosponkki kat-selusuuntaan päin.



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA




*VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS SAUNATILOISSA



PIILOKIINNITYS

VIRE-PANEELI ANTAA
ILMETTÄ VIRTAVIIVAISESTI
VAAKAAN ASENNETTUNA TAI
RYTMIKKÄÄSTI PYSTYYN
NOSTETTUNA.



VIRE

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
VIRE	15 mm	90 mm	2700 mm	Puhdas valkoinen, mattamusta	12,66 m/m ²	79 mm	Oksaton mänty
VIRE	15 mm	90 mm	3600 mm	Puhdas valkoinen, mattamusta	12,66 m/m ²	79 mm	Oksaton mänty
VIRE	15 mm	90 mm	tarkistettava*	Tumma ruskea, hiekka Kuultava valkoinen koivu Kuultava valkoinen saarni Lakattu tammi	12,66 m/m ²	79 mm	Erikoismänty Koivu Saarni Tammi

*Saatavissa oleva pituus tarkistettava tilauksen yhteydessä. VIRE ei ole päätyponsattu. Paneeli pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.





SAUNA

STRUKTUURI HELMIÄSHARMAA




KASKI

ELÄVÄÄ JA NÄYTTÄVÄÄ PINTAA

KASKI-paneeli on valmistettu lämpökäsitellystä kuusesta, johon on harjaamalla saatu aikaan kaunis, elävä pinta. Paneeli tuo esiin puun parhaat puolet ja sitä on saatavilla kahdessa leveydessä.

KASKI soveltuu erinomaisesti saunaan, mutta myös muihin kosteisiin tiloihin kuivista tiloista puhumattakaan. Paneeleilla saat helposti aikaan siistin seinä- tai kattopinnan, jossa ei näy naulankantoja.




Piilokiinnitettävää KASKI-paneelia on saatavilla yhdessä sävyssä, mutta leveämpi, useasta säleestä liimattu paneeli tuo sävy maailman rikkauden esiin hieman voimakkaammin.

Valmis pintakäsittely nopeuttaa asennustyötä, kun itse paneeleja ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen. Muista kuitenkin käsitellä katkaisupinnat asennuksen yhteydessä.



Lämpökäsitelty kuusi



Lämpökäsitelty kuusi (leveä)



ROISKEVEDELTÄ
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS
SAUNATILOISSA



PIILOKIINNITYS

KASKI

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	92 mm	2050 mm	6 mm	Saunasuojattu	12,20 m/m ²	82 mm	Lämpökuusi
STS	15 mm	92 mm	Tarkistettava	6 mm	Saunasuojattu	12,20 m/m ²	82 mm	Lämpökuusi
STS	15 mm	92 mm	2350 mm	6 mm	Saunasuojattu	12,20 m/m ²	82 mm	Lämpökuusi
STS	15 mm	174 mm	Tarkistettava	6 mm	Saunasuojattu	6,10 m/m ²	164 mm	Liimattu lämpökuusi
STS	15 mm	174 mm	2050 mm	6 mm	Saunasuojattu	6,10 m/m ²	164 mm	Liimattu lämpökuusi
STS	15 mm	174 mm	2350 mm	6 mm	Saunasuojattu	6,10 m/m ²	164 mm	Liimattu lämpökuusi

KUULAS

AINA LÄMPÖ YMPÄRILLÄSI – AITOUS, SÄRMIKKYYS JA OMALEIMAISUUS

KUULAS-saunapaneelit ovat tehtaalla valmiiksi pintakäsiteltyjä. Sävyjä on saatavilla kaksi, Höyry ja Kaamos.

KUULAS-paneelien valmiissa pinnassa voi esiintyä voimakasta sävyvaihtelua. Tämä johtuu puun luontaisesta lustokuvion vaihtelusta, joka tulee esiin pintakäsittelyn yhteydessä.

Kuultavissa sävyissä puun rauhallinen syykuvio jää näkyviin kuin usvan takaa hiljalleen hahmottuva maisema.





KUULAS-paneelien suora-reunainen ja piilokiinnitettävä muoto luo naulattoman kokonaisuuden saunahetkiin. Valmis sileä pinta yhdistettynä kapeaan avosaumaan on tyylikäs sekä kaunis.



Höyry

Saunapaneelien valmiissa pinnassa voi esiintyä voimakkaitakin sävyeroja, jotka johtuvat haavan luonnollisesta lustokuvioista.



Kaamos

KUULAS-paneeli luo skandinaavis- ta hyggetunnelmaa pystyyn asennettuna. Seinä kerää katseet niin eteisessä kuin olohuoneessakin.



ROISKEVEDELÄ
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS
SAUNATILOISSA



PIILOKIINNITYS





KUULAS-saunapaneelien muoto on suunniteltu niin, että paneelit voidaan kiinnittää piiloon naulaamalla. Paneelien piilokiinnitettävä muoto mahdollistaa naulattoman kauniin pinnan heti asentamisen jälkeen. Piilokiinnitys parantaa myös paneelien kestävyyttä, koska vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankannoista. Muista käsitellä katkaisupinnat asennuksen yhteydessä. Näin kosteus ei pääse imeytymään puuhun katkaisupinnoilta ja aiheuttamaan paneelin halkeamista.

Pihkattomana ja hitaasti lämpöä johtavana materiaalina haapa on täydellinen valinta saunaan, jossa pintojen tuntuma on ensisijaisen tärkeää. Siparilan KUULAS-paneelit tekevät saunastasi paikan, jossa on mukava istua vielä hieman pidempään.

KUULAS-SAUNAPANEELIT

Muoto	Paksuus	Leveys	Pituus	Avosauma	Väri	Menekki	Peittoleveys	Raaka-aine
STS	15 mm	120 mm	1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm	3 mm	Höyry, Kaamos	9,52 m/m ²	105 mm	Haapa

KUULAS-paneelit eivät ole päätypontattuja. Paneelit pitää tästä johtuen tasata ennen asennusta.

LAUDE

TYYYLIKYYTTÄ LEVEILLÄ LAUTEILLA

Rakenna saunan sisustus leveillä LAUDE-puulauteilla. Valmiiksi pintakäsitellyt lauteet ovat yksittäispakattuja ja saatavana myös ilman pintakäsittelyä.



Siparila LAUDE-puulauteilla rakennat tyylikkään saunasustuksen nopeasti. Lauteet ovat valmiiksi pintakäsiteltyjä kolmelta näkyvältä sivulta. Voit valita saunan lauteeksi valkoisen, harmaan, mustan, puuvalmiin tai lämpökäsitellyn kuusen. Lämpökäsitelty kuusi on valmiiksi laudesuojattu. Lauteet on valmistettu suomalaisesta kuusesta ja soveltuvat myös muuhun rakentamiseen ja nikkarointiin.

ETULAUTA viimeistelee saunan lauteet. Siihen on valmiiksi esiporattu ruuvien kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Lautojen materiaalina on PEFC-sertifioitu pohjoismainen liimalevy.

Muista pintakäsitellä aina katkaisupinnat. Tämä ehkäisee kosteuden pääsemistä puuhun, mikä voi aiheuttaa halkeamia puun pinnalle.



ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA



VOIDAAN KÄYTTÄÄ
MYÖS
SAUNATILOISSA

LAUDE

Paksuus	Leveys	Pituus	Väri	Raaka-aine
32 mm	295 mm	2350 mm	Kuultava musta, kuultava harmaa, kuultava valkoinen, puuvalmis	Liimattu kuusi
		2950 mm	Laudesuojattu	Lämpökuusi
32 mm	175 mm	2950 mm	Laudesuojattu	Lämpökuusi

ETULAUTA

Paksuus	Leveys	Pituus	Väri	Raaka-aine
32 mm	125 mm	2350 mm	Kuultava musta, kuultava harmaa, kuultava valkoinen, puuvalmis	Liimattu kuusi
		2950 mm	Laudesuojattu	Lämpökuusi

SISUSTUSLISTAT

KAUNEIMMAT RAAMIT KODILLES

Siparilan sisustuslistojen valikoimasta löydät useita eri vaihtoehtoja ja värejä, joilla luot kotiisi viehättäviä, harkittuja yksityiskohtia. Löydä juuri sinun tyyliisi istuvat sisustuslistat ja korosta niillä kotisi raameja tyylikkäästi ja luonnollisesti. Anna luovuudellesi valta, vain mielikuvituksesi on rajana. KINOS-, KUMPU-, VANA- ja VIIVA-malliston listat ovat monikäyttöisiä yhdistelmälistoja, joissa samaa listaa voi käyttää sekä peite- että jalkalistana.

KIILLE

KIILLE-sisustuslistat ovat suorareunaisia ja muotoilultaan pelkistettyjä. KIILLE-sisustuslistat sopivat tilaan, kun halutaan vähäeleistä viimeistelyä. KIILLE-malliston listoista löydät erilliset jalka- ja peitelistat.

VANA

VANA-sisustuslistat sopivat muotoilunsa puolesta pehmentämään modernia sisustusta tai rauhoittamaan romanttista kokonaisuutta. VANA-listojen muotoa voi käyttää peite- tai jalkalistana.

KUMPU

KUMPU-sisustuslistojen pyöreät muodot aaltoilevat puun pinnalla. KUMPU-listoilla luodaan hurmaavaa pehmeyttä sisustuksen yksityiskohtiin. KUMPU-listoja voi käyttää sekä peite- että jalkalistana.

KINOS

KINOS-sisustuslistat ovat runsaita muodoltaan ja niitä löytyy jopa 120 mm leveänä. Koristeellisilla KINOS-listoilla saat viimeistelyä sisustuksen katosta lattiaan. KINOS-listat soveltuvat niin peite- kuin jalkalistaksi.

VIIVA

VIIVA-sisustuslistat viimeistelevät sisustuksen vähäeleisesti. Listojen minimalistinen ja virtaviivainen muoto tuo tilaan tyylikkyyttä. VIIVA-listat ovat monikäyttöisiä yhdistelmälistoja, jotka soveltuvat niin peite- kuin jalkalistaksi.

JALOPUU

JALOPUU-listat valmistetaan saarnista. JALOPUU-listat ovat muodoltaan KIILLE-listoja. JALOPUU-listoilla viimeistelet tyylikkäästi saarnista valmistetut paneelipinnat.



VIIVA

KAIKKI SIPARILAN
LISTAT VALMISTETAAN
AIDOSTA PUUSTA.



VANA



KINOS

KIILLE

KIILLE-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
12x42 KIILLE jalkalista	12	42	Puhdas valkoinen
12x70 KIILLE jalkalista	12	70	Puhdas valkoinen
12x90 KIILLE jalkalista	12	90	Puhdas valkoinen
20x42 KIILLE sähköjalkalista (sähköura 13x26)	20	42	Puhdas valkoinen
20x70 KIILLE sähköjalkalista (sähköura 13x40)	20	70	Puhdas valkoinen
20x90 KIILLE sähköjalkalista (sähköura 13x40)	20	90	Puhdas valkoinen
12x42 KIILLE peitelistat (ovimitta)	12	42	Puhdas valkoinen
12x42 KIILLE peitelistat	12	42	Puhdas valkoinen
12x70 KIILLE peitelistat	12	70	Puhdas valkoinen
12x90 KIILLE peitelistat	12	90	Puhdas valkoinen
15x44 KIILLE kattolista	15	44	Puhdas valkoinen



KIILLE jalkalista
12x42



KIILLE jalkalista
12x70



KIILLE jalkalista
12x90



KIILLE sähköjalkalista
20x42



KIILLE sähköjalkalista
20x70



KIILLE peitelistat 12x42



KIILLE peitelistat 12x70



KIILLE peitelistat 12x90



KIILLE kattolista 15x44

VANA

VANA-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x70 VANA jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	70	Puhdas valkoinen
15x90 VANA jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	90	Puhdas valkoinen
15x60 VANA kattolista	15	60	Puhdas valkoinen



VANA jalka/peitelistat 15x70



VANA jalka/peitelistat 15x90



VANA kattolista 15x60

KUMPU

KUMPU-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x56 KUMPU jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	56	Puhdas valkoinen
15x68 KUMPU jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	68	Puhdas valkoinen
15x92 KUMPU jalka/peitelistat (yhdistelmä)	15	92	Puhdas valkoinen



KUMPU jalka/peitelistat 15x56



KUMPU jalka/peitelistat 15x68



KUMPU jalka/peitelistat 15x92

KINOS

KINOS-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x56 KINOS jalka/peitelistä (yhdistelmä)	15	56	Puhdas valkoinen
15x70 KINOS jalka/peitelistä (yhdistelmä)	15	70	Puhdas valkoinen
15x90 KINOS jalka/peitelistä (yhdistelmä)	15	90	Puhdas valkoinen
15x120 KINOS jalka/peitelistä (yhdistelmä)	15	120	Puhdas valkoinen
15x64 KINOS kattolista	15	64	Puhdas valkoinen

KINOS jalka/peitelistä
15x56KINOS jalka/peitelistä
15x70KINOS jalka/peitelistä
15x90KINOS jalka/peitelistä
15x120KINOS kattolista
15x64

VIIVA

VIIVA-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
20x70 VIIVA jalka/peitelistä (yhdistelmä)	20	70	Puhdas valkoinen
20x90 VIIVA jalka/peitelistä (yhdistelmä)	20	90	Puhdas valkoinen
20x145 VIIVA jalka/peitelistä (yhdistelmä)	20	145	Puhdas valkoinen



VIIVA jalka/peitelistä 20x70



VIIVA jalka/peitelistä 20x90



VIIVA jalka/peitelistä 20x145

JALO-
PUU

JALOPUU-Sisustuslistat	Paksuus, mm	Leveys, mm	Väri
15x70 jalkalista	15	70	Kuultava valkoinen saarni
15x70 peitelistä	15	70	Kuultava valkoinen saarni
16x16 kanttilista	16	16	Kuultava valkoinen saarni
28x28/22 kulmalista	28	28	Kuultava valkoinen saarni




SISUSTUSPANEELIEN PROFIILIKUVAT*



AAVA



JALO



PALA



KASKI



PURO



KASKI



KIILLE HELMIPANEELI



RAILO



KUULAS, KIILLE, KASTE JA USVA



ROSO



KOO



STRUKTUURI



KOO2



VALO



KOO4



VIRE

*Kuvat eivät ole mittakaavassa.

MUISTIINPANOJA





SIPARILA

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski

Puh. 010 4242 000

www.siparila.com



Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa



#siparila

@siparila